



PAUL BOVY – 1170 AUBONNE – Rue de l'Ouriette 179

Fabrique de clôtures, imprégnation, scierie, tuteurs, caisserie

Tél : +41 (0)21 808 63 33

Fax : +41 (0)21 808 68 70

www.paulbovy.ch

info@paulbovy.ch

TVA n° 196 876

- 1 -

TABLE DES MATIERES (ORDRE ALPHABETIQUE)

Pages		Pages	
14	Adresses/horaires	10	Fils plastique, rouleaux (matériel pour parcs à bétail)
7	Agrès, anneaux, balançoires, cordes à grimper, échelles de corde, pneus, trapèzes	14	Horaires
7	Balançoires/placets	10	Isolateurs (matériel pour parcs à bétail)
10	Bandes plastiques matériel pour parcs à bétail	2	Jalons à balisage des routes
13	Bardeau canadien plaque d'asphalte	10	Manches pour masses nylon
9	Bois d'allumage	10	Masses nylon
9	Bois de feu		
11	Boulons métrique	10	Matériel pour parcs à bétail
		2	Mâts de drapeaux
10	Câbles en fils d'acier, rouleaux, matériel pour parcs à bétail	12	Panneaux 3 plis
		10	Poignées isolantes (matériel pour parcs à bétail)
3	Cheneaux en bois	5 à 7	Portiques
10	Clips de raponses pour bandes plastiques (matériel pour parcs à bétail)	9	Sciure
8	Coins	8	Silos à compost
15	Conditions générales	3	Supports pour perches ½ rondes
13	Coulisses forestières	4	Supports pour piliers
3	Crochets pour chéneaux	11	Traverses neuves (style CFF), en chêne
4	Dalles		
10	Dévidoirs (matériel pour parcs à bétail)	10	Vis diverses
9	Ecorces brutes et déchiquetées		
10	Fils de fer, rouleaux (matériel pour parcs à bétail)		



JALON

Désignation	Longueur en cm	Diamètre en cm	Finition	Prix * la pce *
En sapin-épicéa, avec une pointe et un chanfrein pour le balisage des routes.	150	5.5	nature	
	150	5.5	partie du haut peint rouge	
	200	5.5	nature	
	200	5.5	partie du haut peint rouge	
	250	5.5	nature	
	250	5.5	partie du haut peint rouge	
	300	5.5	nature	
	300	5.5	partie du haut peint rouge	
	400 s/cde	5/6	nature	
	400 s/cde	5/6	partie du haut peint rouge	

MAT DE DRAPEAU


Désignation	Longueur en ml	Longueur en ml	Traitement	Prix * le ml *
Mat, sapin-épicéa, non équipé	de 6.00	à 9.50	non imprégné	
	de 6.00	à 9.50	imprégné	
	de 10.00	à 12.00	non imprégné	
	de 10.00	à 12.00	imprégné	

ÉQUIPEMENT POUR MAT S/DEMANDE

Articles	Description	Diamètre en cm	Prix * la pce *
Capuchon	de protection, métallique	6.1	
Capuchon	de protection, métallique	7.6	
			* la paire *
Serre - câble	crampon drapeau		
Poulie	sur plaquettes à visser dont une avec tendeur		
			* le ml *
Câble			
			* forfait *
Main-d'œuvre pour	équiper le mat, sans fourniture		



SUPPORT POUR EMPERCHURES



Description


En fer zingué à chaud, pour emperchure diamètre 9 cm maximum. Utilisé pour coulisser les emperchures lors de passages divers. Pour exemple, entrée/sortie de parc d'animaux.

avec une cheville d'arrêt
sans cheville d'arrêt

Une paire
(une fois avec une cheville d'arrêt une fois sans cheville)

Prix
* la pce *

SUPPORT DE PERCHES ½ RONDES



Description

En fer zingué à chaud. Fonctionnel pour des passages fréquents.

"petit" pour perche diam. 7.5 cm

"gros" pour perche diam. 9.0 cm

Prix
* la pce *

CHENEAU



Description

Par exemple, à utiliser pour le pourtour d'un cabanon de jardin,. En bois rond, avec une gorge.

Traitement

Ø
cm

Prix
* le ml *

nature 12

Imprégné
vert ou brun 12

CROCHET POUR CHENEAU



Description


En cuivre, pour soutenir les chéneaux

Ø
cm
12


Prix
* la pce *



PAVE

Description/Traitement	Haut. cm	Prix * le m2 *
 Pavé en vrac, une manière originale de tracer un chemin dans votre jardin. Résistant à l'eau grâce au traitement en autoclave en rondins diamètre 5 à 15 cm, imprégné sous pression vert.	13	
Palette et cadre pour transporter les pavés en vrac, <u>en consigne</u> :	Larg. cm	Long. cm
palette, le fond seul	100	100
cadre seul	100	100
		Prix * la pce *


DALLE

Description/Traitement	Epais. cm	Larg. cm	Long. cm	Prix * la pce *
 Elle peut être posée sur sol ou aménagée sur le gravier. Résistante grâce au traitement autoclave. sapin, angles latéraux arrondis, lames de 25 mm :				
non imprégnée	5	50	50	
imprégnée vert	5	50	50	

PIQUET POUR PARC A BÉTAIL ET MONTAGNE, EN CHATAIGNIER, AVEC UNE POINTE



Longueur en cm	Section en cm	Traitement	Prix * la pce *
150	scié	écorcé	
175	scié	écorcé	

PILIER & SUPPORT POUR PAROIS MODULABLES

Description/Traitement	Type	section en cm	Prix * le m.l. *
 Carré, en sapin-épicéa, raboté quatre faces, avec angles cassés, imprégné sous pression vert en Long. de 150, 200, 250 et 300 cm (autres longueurs comptées tous les 50 cm)	«A»	12/12	
	«B»	12/12	
	«C»	12/12	
	«D»	12/12	




PORTIQUES "SIMPLES" POUR BALANÇOIRES



Rubrique	Article	Désignation	Prix * la pce *
	n° 1	En sapin-épicéa, impr. sous pression vert, la longueur de la barre horizontale est de 400, 500 ou 600 cm, diam. 12 cm. Hauteur des montants 300 cm, diam. 11 cm, surface au sol 280/350 cm. Haut. sous la barre horizontale 250 cm Les portiques se fixent hors sol. Portique "simple" barre horizontale L 400 cm, possibilité de fixer deux agrès à choix, en kit, y compris visserie. (agrès non inclus dans le prix, voir page -33- du catalogue)	
	n° 2	Portique "simple" barre horizontale L 500 cm, possibilité de fixer trois agrès à choix, en kit, y compris visserie. (agrès non inclus dans le prix, voir page -33- du catalogue)	* la pce *



PORTIQUES "SIMPLES" (SUITE) POUR BALANÇOIRES



Rubrique	Article	Désignation	Prix * la pce *
	n° 3	Portique "simple" barre horizontale L 600 cm, possibilité de fixer quatre agrès à choix, en kit, y compris visserie. (agrès non inclus dans le prix, voir page -33- du catalogue)	

PORTIQUES "GRANDS" POUR BALANÇOIRES

Rubrique	Article	Désignation	Prix * la pce *
		Longueur de la barre horizontale 500 ou 600 cm, diam. 12 cm, les montants ont une longueur de 300 cm, diam. 11 cm, haut. sous la barre horizontale 250 cm. Plateforme fixée à 100 cm du sol, les finitions du bois de la plateforme sont rab. 4 faces, angles cassés, avec garde-fous de chaque côté et deux échelles d'accès. Surface au sol 280/465 cm, les portiques se posent hors sol.	
	n° 4	Portique avec barre horizontale, L 500 cm, avec plate forme et garde-fous, échelles d'accès, possibilité de fixer deux agrès à choix, en kit, y compris visserie. (agrès non inclus dans le prix, voir page -33- du catalogue)	
	n° 5	Portique avec barre horizontale, L 600 cm, avec plate forme et garde-fous, échelles d'accès, possibilité de fixer trois agrès à choix, en kit, y compris visserie. (agrès non inclus dans le prix, voir page -33- du catalogue)	* la pce *



PORTIQUES "GRANDS" AVEC TOBOGGAN

Rubrique	Article	Description	Prix * la pce *
	n° 6	Portique avec barre horizontale, L 500 cm, incluant un toboggan, en fibre de verre durcie de polyester moulé à la main, conforme à la norme Eur. 1176, long. 230 cm, possibilité de fixer deux agrès à choix, en kit, y compris visserie (agrès non inclus dans le prix, voir en bas de page)	
	n° 7	Portique avec barre horizontale, L 600 cm, incluant un toboggan, en fibre de verre durcie de polyester moulé à la main, conforme à la norme Eur. 1176, long. 230 cm, possibilité de fixer trois agrès à choix, en kit, y compris visserie (agrès non inclus dans le prix, voir en bas de page)	* la pce *

AGRES POUR PORTIQUE

Article	Désignation	Prix * la paire *
Anneaux	de gymnastique, corde diamètre 10 mm, réglable en hauteur	
Crochet de balançoire	avec sécurité (queue de cochon style tire-fond)	* la pce *
Corde à grimper	diamètre 25 mm, avec en haut boucle ainsi qu'un anneau, long. totale 240 cm	
Balançoire	(placet) en bois imprégné vert	
Echelle de corde	long environ 225 cm	
Pneu	avec chaînes	
Trapèze		
Fixation	articulée sur téflon, sans mousqueton	
Mousqueton	diamètre 10 mm, long. 10 cm	



PERCHE D'ECHAFAUDAGE


Description	Longueur en mètre	Finitions	Diam. gros bout en cm	Diam. petit bout en cm	Prix * le ml *
En sapin - épicéa, nature	de 0.01 à 7.00	non écorcée	8/10	7/8	
	de 7.01 à 9.00	non écorcée	9/11	7/8	
	de 9.01 à 11.00	non écorcée	10/13	7/8	
	de 11.01 à 13.00	non écorcée	13/15	7/8	
En sapin - épicéa, nature	de 0.01 à 7.00	écorcée	7/9	6/7	
	de 7.01 à 9.00	écorcée	8/10	7/8	
	de 9.01 à 11.00	écorcée	10/12	7/8	
	de 11.01 à 13.00	écorcée	12/15	7/8	

Supplément petite quantité :
pour une commande d'une à cinq pièce(s) : 5%

COIN

Essence	Conditionnement	Traitement	Section en cm	Quantité	Prix * la pce *
Sapin - épicéa	paquet 20 pces	non imprégné	4x10x 25	- de 100 pc	
Sapin - épicéa	paquet 20 pces	non imprégné	4x10x 25	dès 100 pc	
Sapin - épicéa		non imprégné	en vrac, toutes sections	sac d'env. 160 à 180 pièces	Prix * le sac *

SILO A COMPOST



Description/Traitement	Haut. cm	Larg. cm	Long cm	Prix * la pce *
Ecologique et robuste, celui-ci s'intégrera à merveille dans votre jardin. En demi rondins diamètre 11 cm, imprégné sous pression vert. Dimensions extérieures.	110	150	150	



BOIS D'ALLUMAGE

Description	Diamètre en cm	Long. en cm	Prix * le fagot *
Fagot de couenneaux	env. 30	90	
Fagot de couenneaux	env. 30	110	
Fagot de couenneaux	env. 30	150	
Fagot de lignures	env. 30	90	
Fagot de lignures	env. 30	110	
Fagot de lignures	env. 30	150	

Description	Finitions	Conditionnement	Prix * le carton *
Fagot de lignures	scié	carton de 42 dm3	

BOIS DE FEU

Description	Long. en cm	Conditionnement	Prix * le carton *
En hêtre sec, fendu (avec scie)	33	carton de 42 dm3	

SCIURE

Conditionnement	Prix * le sac *
en sac de 190 lt	

ECORCE BRUTE

Description	Prix * le m3 *
Prises sur place et non chargées Supplément chargement au m3	

ECORCE DECHIQUETEE

Description	Prix * le m3 *
Provenant de l'écorçage des perches, pour le chauffage, les manèges ou les paysagistes. Prises sur place, chargées	



MATERIEL POUR PARCS A BETAILS

Article	Description	Prix * la pce *
Fil de fer	Rouleau de 2.5 kg (160 m)	
Fil de fer	Rouleau de 5.0 kg (330 m)	
Câble en fil d'acier	Rouleau de (200 m)	
Ficelle de clôture orange	Rouleau de (250 m), diamètre 2 mm, avec 3 fils en acier inox	
Bande plastique	"Geba" en avec 5 fils acier, Largeur 11.5 mm (200 m)	
Bande plastique	Pour parcs à chevaux, Largeur 40 mm (200 m)	
Poignée	Isolante (jaune)	
Poignée	Isolante "Lory"(orange)	
Clip de raponse	Pour bande plastique de 60 mm	
Isolateur	A clouer pour bande en plastique de 60 mm moins de 100 pces par 100 pces	
Isolateur	"Sahli" pour fil (rond rouge) : moins de 100 pces par 500 pces	
Isolateur	"Lory-Star" pour bande (orange) : moins de 100 pces par 500 pces	
Dévidoir	En fil d'acier galvanisé, avec tambour interchangeable, Largeur 80 mm	
Dévidoir	Avec tambour en plastique vert, interchangeable, y compris bretelle	
Dévidoir	En tôle	
Vis diverses	Nous disposons d'un large choix de visserie, veuillez nous contacter	

MASSE EN NYLON

Article	Description	Prix * la pce *
Masse nylon	de 3.5 kg	
Masse nylon	de 5.0 kg	
Masse nylon	de 6.5 kg	
Manche	de rechange pour masse en nylon	



TRAVERSE NEUVE


Description	Essence de bois	Qualité	Longueur en cm	Section en mm	Prix * la pce *
Style CFF, neuve, bois brut, sans traitement, non tronçonnée de long.	chêne	choix 1	250	160/260	
	chêne	choix 2	250	160/260	

SUPPORT POUR PILIER "T"



Description	Dimensions en cm				Prix * la pce *
	G	A	B	C	
Cheville en acier profilé "T", épaisseur de la tôle 5 mm, perçage diamètre 11 mm, zingué au feu. *2) sur commande	1)	101	205	300	50
	2)*	91	205	300	50
	3)	121	205	200	50

SUPPORT POUR PILIER "H"



Description	Dimensions en cm				Prix * la pce *
	G	B	A	C	
Support pour piliers, zingué au feu	71	60	600	300	
	91	60	600	300	
	95	60	600	300	
	121	60	600	300	

BOULON METRIQUE – TETE A 6 PANS

Description	Type	Section en mm	Prix * la pce *
Tête hexagonale pour fixer le pilier au support, y compris un écrou et une rondelle. Le tout est zingué	1)	M 10 / 120	
	2)	M 10 / 130	
	3)	M 10 / 150	
Pour information, il convient d'utiliser 2 boulons avec 2 écrous et 2 rondelles par support de pilier			



PANNEAUX 3 PLIS, QUALITE B/C

Description	Dimension en cm	Qualité	Prix * le m2 *
Panneau entier, épicéa, 2 faces visibles, épais. 27 mm (3 x 9 mm) Découpe sur mesure	100 x 500	B/C	
Supplément découpes			* forfait *

PANNEAUX 3 PLIS, QUALITE C/K

Description	Dimension en cm	Qualité	Prix * le m2 *
Panneau entier, épicéa, 1 face visible, épais. 27 mm (3 x 9 mm) Découpe sur mesure	100 x 500	C/K	
Supplément découpes			* forfait *

PANNEAUX 3 PLIS, QUALITE K/P

Description	Dimension en cm	Qualité	Prix * le m2 *
Panneau entier, épicéa, 2 faces non visible, épais. 27 mm (3 x 9 mm) Découpe sur mesure	100 x 500	K/P	
Supplément découpes			* forfait *




BARDEAU CANADIEN

Article	détail de paquet	Qté recouvrement en m2	Prix * le m2 *
Sablé, couleur rouge argile, en paquet de 3.00 m2 de recouvrement, 21 plaques par paquet = 0.143 m2 de recouvrement par plaque. En vente au minimum par plaque entière :	1 à 20 plaques	de 0.143 à 2.860	
	1 à 2 paquets	de 3.00 à 6.00	
	3 à 5 paquets	de 9.00 à 15.00	
	6 à 9 paquets	de 18.00 à 27.00	
	10 à 35 paquets	de 30.00 à 105.00	

CLOU POUR FIXATION DU BARDEAU CANADIEN

Article	Dimensions en mm	Conditionnement	Prix * les 100 pce*
Clou à tête large en cuivre	Ø 2.5 x L 25	carton de 100 pces	
Clou à tête large en cuivre	Ø 2.5 x L 25	paquet de 1 kg env. 900 clous par kg	Prix * le kg *

COULISSE FORESTIERE



Description	Long. en mètre	Accessoires	Prix * la pce *
Coulisse forestière, section des carrelets 80/100 mm, imprégnée sous pression vert, largeur de l'espace 12 cm	2.50	2 fers	
	3.00	2 fers	
	3.50	2 fers	
	4.00	2 fers	
	4.50	2 fers	
	5.00	2 fers	
	5.50	3 fers	
6.00	3 fers		

FER D'ASSEMBLAGE

Description	Dimension en mm	Finitions	Prix * la pce *
Pour les coulisses forestières, en forme de "U"	80/8 x 500	plié et soudé, percé diamètre 8.5 mm	



TELEPHONE – FAX - SITE INTERNET

☎ depuis la Suisse : 021 808 63 33

☎ depuis l'Etranger : ++41 21 808 63 33

☎ depuis la Suisse : 021 808 68 70

☎ depuis l'Etranger : ++41 21 808 68 70

www.paulbovy.ch

info@paulbovy.ch

HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi : de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Vendredi : de 7h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

Samedi : de 8h30 à 12h00 et l'après-midi fermé

AU DEPARTEMENT SCIERIE - CAISSERIE, NOUS DISPOSONS EGALEMENT

Caisses spéciales fermées pour envois maritimes

Palettes spéciales

Plancher brut ou raboté

Lames

Lambourdes

Lattes à tuiles

Carrelets

Charpente

Sciage à façon

Fagots de lignures

Couenneaux

Le bois massif peut rester sans traitement ou être imprégné sous pression vert ou brun.

.. D'autres créations





Conditions générales :

Les conditions générales de vente et de livraison ci-dessous sont seules valables pour nos livraisons. Les conditions contraires ou particulières doivent être stipulées par écrit entre acheteur et vendeur. L'acceptation de la marchandise commandée vaut comme reconnaissance de ces conditions générales par le client. Pour les dispositions non prévues dans ces conditions générales, le Code des Obligations s'applique subsidiairement. Toutes mentions manuscrites ou imprimées figurant sur les documents de l'acheteur ne peuvent être opposées à nos conditions générales et particulières, le fait de passer commande impliquant l'acceptation de celle-ci.

Marchandise : Nos articles du catalogue sont en sapin-épicéa, sauf indications contraires. Les articles imprégnés, le sont en autoclave sous pression.

Prix : Tous les prix sont en Francs Suisses (CHF) Ce(s) prix s'entend(ent) pour cette quantité totale commandée et prise en une seule fois. Les prix fixés lors de la commande font foi et sont entendus avec TVA.

T.V.A.: La TVA 7.6 % est comprise dans les prix indiqués, sauf indications contraires. Pour information : pour l'exportation, la TVA suisse comptée sera déduite lors du dédouanement (TVA inversée à déduire = le 7.0632 %) et vous devrez vous acquitter de la TVA de votre pays.

Délai(s) de fabrication : dès votre Confirmation de Commande écrite, par fax, par courrier postal ou par e-mail : ment. en page 1, plus temps de séchage après imprégnation selon feuille annexée (ce temps de séchage est à effectuer chez vous, car nous n'avons malheureusement pas la place de garder la marchandise). Les délais de fabrication et de livraison sont indiqués approximativement et sans engagement de notre part. Toute prétention à des dommages et intérêts par suite de non observation d'un délai de fabrication et/ou de livraison est exclue. Le délai de livraison indiqué par la maison Paul Bovy est indicatif et sans engagement. En cas d'impossibilité de respecter le délai, le client renonce à toute compensation par la maison Paul Bovy.

Conditions de livraison : prix départ fabrique – Aubonne. L'organisation et le paiement des transports sont à la charge de l'acheteur ainsi que pour l'exportation, le dédouanement et les frais s'y rapportant. Sur demande, nous effectuons les livraisons tarifées en fonction de la durée du déplacement ou du kilométrage. Le déchargement sera prévu à proximité du véhicule. Toutes manutentions supplémentaires manuelles ou avec le camion-grue seront facturées séparément.

Annulation de commande : Après la signature du bon pour accord ou la passation directe d'une commande, dans le cas où l'acheteur annule la commande ou refuse de prendre livraison de la marchandise dans un délai de 2 semaines dès que la marchandise est prête, une indemnité du montant total (TVA comprise) de la commande est due.

Retour de marchandise : La marchandise fabriquée en série, en parfait état, sera susceptible d'être reprise dans les 20 jours. Elle sera créditée sous déduction de 10% pour les frais occasionnés. La marchandise hors assortiment, coupée sur mesure ou fabriquée spécialement ne peut être reprise ou alors seulement aux conditions du fabricant.

Mise en place de clôture, piquets, etc, supplément lors de la pose, si nous rencontrons des difficultés pour planter les piquets ou autres (terrain trop sec ou caillouteux, racines, etc.), nous facturerons un supplément de CHF 90.00 /heure (TVA 7.6% comprise) pour le temps passé en plus.

Réserve de propriété : Nous restons propriétaire de la marchandise vendue, même travaillée ou revendue par le client jusqu'au paiement intégral du prix de la marchandise.

Conditions de paiement : Les factures sont payables à trente jours net, sans escompte. En cas de retard, un intérêt moratoire au taux du marché est dû et le client est responsable de tous les frais occasionnés par un paiement tardif. Le paiement de montant échus ne pourra en aucun cas être refusé. Si le client ne respecte pas les conditions de paiement ou s'il devient insolvable, toutes les créances deviennent exigibles quels que soient les termes convenus. Toutes déductions seront reportées en compte. Tout achat inférieur à CHF 100.00 se paie comptant, sinon la facture sera majorée d'une contribution aux frais de CHF 10.00. Pour des commandes supérieures à CHF 10'000.00 nous demandons le tiers du montant total de la commande pour que celle-ci soit prise en considération et débiter les travaux.

Pour l'exportation = Paiement net au comptant à la prise en charge de la marchandise ou paiement anticipé sur compte bancaire.

Réclamations : Le client ou le destinataire est tenu de vérifier la marchandise dès réception.

Validité des offres de prix : Trois mois à dater de l'offre.

Prix départ fabrique en francs suisses – Catalogue n°080201
TVA 7.6% comprise, prix valables dès 01.02.2008 sous réserve de modifications